

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS – ESTADO DO PARANÁ**  
**CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 002/2006**  
**MÉDICO DA FAMÍLIA**

**PROVA DE PORTUGUÊS**

1. Se nós fizermos... A forma verbal destacada pertence ao futuro do subjuntivo do verbo fazer; a alternativa em que há erro na conjugação desse mesmo tempo é:

- A) Se houver espaço, escreverei mais.
- B) Quando vocês o verem, digam-lhe que preciso falar com ele.
- C) Quando os educadores intervierem no sistema de educação, tudo ficará melhor.
- D) Se couber reclamação, eu a farei.

2. Assinale a alternativa que contém erro de concordância verbal.

- A) Não deve haver muitos motivos de descontentamento.
- B) Quando deixará de existir no mundo tantas incompreensões?
- C) Nem o pai nem a mãe os viram chegar.
- D) A maior parte dos torcedores não foi ao estádio.

3. Assinale a alternativa que apresenta frase em que se usou erradamente a por há ou vice-versa:

- A) De hoje há dez dias sairão os resultados.
- B) Daquí a pouco ele mudará de idéia.
- C) Está alegre desde a hora do jantar.
- D) Não o vejo há dois meses.

4. A flexão incorreta de plural é:

- A) tabelião- tabeliães
- B) chão- chãos
- C) melão- melões
- D) degrau- degrais

5. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases:

- 1) Normalmente ele não... em casa.
  - 2) Não sabíamos onde ...os livros.
  - 3) De onde...essa idéia?
- A) pára – pôr – provém
  - B) para – pôr – provêm
  - C) pára – pôr – provêm
  - D) para – por – provém


**PROVA DE INFORMÁTICA**

**6. QUESTÃO WINDOWS**



FIGURA 1 – Windows Explorer

A FIGURA 1 acima mostra uma janela do Microsoft Windows Explorer que está sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Microsoft Windows. Com relação a essa FIGURA 1 e ao sistema Windows, julgue as seguintes afirmações:

I) Considerando-se que a pasta "PMP 2006" possui mais arquivos do que os mostrados na janela, todos os demais arquivos somente poderão ser visualizados se a janela for maximizada (botão .

II) É correto afirmar que o arquivo "Dados Centro Cultural.doc" é maior do que o arquivo "Dados Orçamento.doc".

III) Para abrir o arquivo  basta clicar duas vezes com o botão da esquerda do mouse.

- A) I, II e III estão incorretas
- B) Somente I e III estão corretas
- C) Somente II e III estão corretas
- D) Somente III está correta

## 7. QUESTÃO MICROSOFT WORD




FIGURA 2 – Arquivo "Dados Vacinação.doc"

A FIGURA 2 mostra uma janela do aplicativo Microsoft Word, com um fragmento de um texto extraído do site da Prefeitura Municipal de Pinhais. Considerando esse fragmento de texto e o Microsoft Word, julgue as afirmações subseqüentes.

I) Para se realizar, por meio do Microsoft Word, a verificação automática de erros de ortografia

e gramática no documento mostrado, é suficiente clicar no ícone .

II) Para alterar a fonte utilizada no texto mostrado para a fonte Arial, é suficiente selecionar esse texto e, na caixa onde se encontra "Times New Roman", selecionar a opção Arial.

III) Para se procurar as ocorrências da palavra "Vacinação" em todo o documento, é suficiente aplicar um clique duplo com o botão da esquerda do mouse sobre essa palavra na primeira linha do texto e, a seguir, utilizar as funcionalidades da opção LOCALIZAR, encontrada no menu EDITAR.

- A) Somente II está correta
- B) I, II e III estão corretas
- C) Somente I e II estão corretas
- D) Somente II e III estão corretas

## 8. QUESTÃO MICROSOFT EXCEL

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Estabelecimentos por Setor.					
3							
4		Indústria	520	28%			
5		Comércio Varejista	975	53%			
6		Comércio Atacadista	129	7%			
7		Serviços	222	12%			
8			1.846	100%			
9							

FIGURA 3 – Planilha “Estabelecimentos por Setor.xls”

A FIGURA 3 acima mostra uma janela do aplicativo Microsoft Excel, com uma planilha que contém dados obtidos em maio de 2006 do site da Prefeitura Municipal de Pinhais, com referência aos estabelecimentos presentes no município. A respeito dessa FIGURA 3 e do Microsoft Excel, julgue as afirmações seguintes.

- I) O Microsoft Excel possui fórmulas predefinidas que permitem o cálculo do desvio-padrão e média do conjunto dos dados apresentados na planilha.
  - II) Uma vez inserida a fórmula na célula D4=C4/C8, se o objetivo é copiá-la para as células D5, D6 e D7, é necessário fixar com o símbolo \$ a célula C8 (\$C\$8).
  - III) Para se obter a média entre o número de empresas dos quatro setores apresentados, basta inserir em alguma célula vazia a seguinte fórmula: “=MÉDIA(C4:C7)” e finalizar com “ENTER”.
- A) Somente I está correta  
B) Somente I e II estão corretas  
C) Somente I e III estão corretas  
D) I, II e III estão corretas

## 9. QUESTÃO INTERNET EXPLORER

Sobre o navegador (browser) Microsoft Internet Explorer Versão 6, julgue as seguintes afirmações:

- I) É possível configurar vários níveis de segurança e privacidade, permitindo habilitar formas diversas de liberação de “cookies”.
- II) É possível inibir que as janelas denominadas “pop-up” sejam acionadas automaticamente.



III) Ao acionar o ícone  o Internet Explorer volta à página anterior.

- A) Somente I e II estão corretas  
B) I, II e III estão corretas  
C) Somente I e III estão corretas  
D) Somente II está correta

## 10. QUESTÃO CORREIO ELETRÔNICO E NAVEGAÇÃO

Com referência às afirmações abaixo, selecione a alternativa correta.

- I) Utilizando um navegador (browser), ao solicitar que o endereço bruno@pr.gov.br seja acessado, um usuário da Internet estará se conectando à página Web denominada “bruno”, localizada em www.pr.gov.br, caso essa página exista.
  - II) A seqüência de caracteres www.endereco.com apresenta o formato típico de um endereço de correio eletrônico (e-mail).
  - III) É comum provedores e empresas disponibilizarem acesso ao Webmail, que é uma interface que permite ao usuário acessar os seus e-mails remotamente utilizando a internet.
- A) I, II e III estão erradas  
B) Somente II e III estão corretas  
C) Somente I e III estão corretas  
D) Somente III está correta

## PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

11. De acordo com o artigo 198 da Constituição Brasileira de 1988, são diretrizes da organização do sistema único de saúde, EXCETO:
- A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
  - B) Hierarquização dos serviços públicos de saúde, através de financiamento municipal.
  - C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
  - D) Participação da comunidade.
12. Faz parte da equipe mínima do Programa de Saúde da Família, EXCETO:
- A) Médico.
  - B) Enfermeiro.
  - C) Dentista.
  - D) Agente Comunitário de Saúde.
13. Os óbitos ocorridos na abrangência das equipes de saúde da família devem seguir a seguinte orientação de acordo com a resolução CFM no 1779/2005, EXCETO:
- A) A Declaração de Óbito deverá ser fornecida, sempre que possível, pelo médico que vinha prestando assistência ao paciente.
  - B) A Declaração de Óbito do paciente internado sob regime hospitalar deverá ser fornecida preferencialmente pelo médico do Programa de Saúde da Família e em caso de impedimento deste por médico substituto pertencente à instituição.
  - C) A declaração de óbito do paciente em tratamento sob regime ambulatorial deverá ser fornecida por médico designado pela instituição que prestava assistência, ou pelo SVO.
  - D) A Declaração de Óbito do paciente em tratamento sob regime domiciliar (Programa Saúde da Família, internação domiciliar e outros) deverá ser fornecida pelo médico pertencente ao programa ao qual o paciente estava cadastrado, ou pelo SVO, caso o médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico concernente ao acompanhamento do paciente.
14. Não é atribuição do médico na equipe preconizada para o PSF, segundo orientação do Ministério de Saúde:
- A) Empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham as consultas ou não.
  - B) Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança.
  - C) Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável.
  - D) Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade.
15. De acordo com a lei 10.216/2001, que regulamenta a assistência a pessoas com distúrbios mentais, é correto dizer:
- A) A internação pode ser indicada mesmo havendo recursos extra-hospitalares suficientes para o tratamento do quadro psiquiátrico.
  - B) Os dois tipos de internação psiquiátrica são: voluntária e involuntária.
  - C) O consentimento para realização de pesquisas clínicas em pacientes internados somente é necessário nas pesquisas com fins terapêuticos, sendo desnecessário nas pesquisas para fins diagnósticos.
  - D) É vedada a internação desses pacientes em instituições asilares.
16. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata sobre:
- A) Proteção a crianças e adolescentes autores de atos infracionais.
  - B) Proteção integral a todas as crianças e adolescentes.
  - C) Proteção a crianças e adolescentes em situação de risco social.
  - D) Proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência.
17. A tabela que se segue faz parte de estudo realizado por Shi (1994). Demonstra a relação de principais determinantes de resultado (mortalidade geral, mortalidade por doença cardíaca, mortalidade por câncer, mortalidade neonatal, duração de vida, baixo peso ao nascer) em 50 Estados dos EUA:

Variáveis	Indicadores
Médicos especialistas	Se maior número: Todos os resultados piores
Médicos de atenção primária	Se menor o número: Todos os resultados piores
Leitos hospitalares	Se maior número: Total mais alto, doença cardíaca e mortalidade neonatal
Escolaridade	Sem relação
Renda	Mais baixa: Maior mortalidade por doença cardíaca e por câncer
Desemprego	Mais alto: Mortalidade total mais baixa, menor duração média de vida
Urbano	Mortalidade mais baixa (todos), maior duração média de vida
Poluição	Mortalidade total mais baixa
Estilo de vida	Pior: Mortalidade total e por câncer mais alta, menor duração média de vida
Minoria	Mortalidade total, maior mortalidade neonatal, maior taxa de baixo peso ao nascer, menor duração média de vida

Observação: Todas as variáveis são ecológicas, não individuais.

Fonte: Shi (1994)

A partir da tabela assinale a resposta INCORRETA:

- A) A tabela resume os achados, os quais mostram que, quanto mais médicos de atenção primária por população e quanto menor o número de outros especialistas por população, melhores as chances de vida, independente do efeito de outros fatores de influência, como a renda per capita.
- B) Podem-se considerar fatores como o uso de cinto de segurança, obesidade e tabagismo, variáveis de estilo de vida considerado para o estudo.
- C) Embora as taxas de pobreza tenham sido consistentemente relacionadas às taxas de mortalidade, a proporção de médicos de atenção primária para a população teve um efeito independente.
- D) Dentre as variáveis estudadas por Shi, a escolaridade, renda e desemprego foram as variáveis de maior impacto sobre os indicadores apresentados.

18. Pior escolha para o tratamento de infecções por anaeróbios:

- A) Metronidazol.
- B) Clindamicina.
- C) Penicilina.
- D) Ciprofloxacina.

19. Para diagnóstico de tendinite do músculo supra-espinal qual das manobras abaixo é a mais importante a ser realizada:

- A) Phallen.
- B) Finkelstein.
- C) Neer.
- D) Tinel.

20. Mulher portadora de depressão, em tratamento há 1 ano. Refere dores difusas por todo o corpo, sem melhora com anti-inflamatórios não esteróides e analgésicos comuns. Para confirmar fibromialgia basta encontrar:

- A) Elevação do VHS.
- B) Achados típicos positivos no exame físico.
- C) Elevação de creatinoquinase sérica.
- D) Resposta terapêutica excelente com corticóides.

21. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) No diagnóstico do carcinoma de próstata, o PSA é mais específico do que o nível sérico de fosfatase ácida.
- B) Em virtude da localização habitual do carcinoma de próstata a chance de detectá-lo por meio do toque retal é pequena.
- C) Frente a suspeita de carcinoma de próstata a biópsia sempre deve ser considerada.
- D) Por ocasião do diagnóstico de carcinoma de próstata, a maioria dos pacientes apresenta doença extensa.

22. Sobre a gordura localizada na região abdominal, assinale a INCORRETA:

- A) É um dos elementos da síndrome metabólica.
- B) Está relacionada a redução da resistência a insulina.
- C) Pode ser reduzida com a terapia de reposição hormonal, após a menopausa.
- D) É tecido metabolicamente muito ativo.

23. Em relação a atenção a saúde dos idosos podemos dizer que:

- A) Exercícios físicos contribuem para o tratamento da doença coronariana aterosclerótica, podendo inclusive provocar a regressão do processo.
- B) Por aumentarem o risco de eventos cardiovasculares, mesmo as atividades leves sempre exigem prévia avaliação do cardiologista, com realização de teste ergométrico convencional.
- C) Musculação está sempre contra-indicado em idosos.
- D) A prática regular de exercícios físicos não interfere no desempenho intelectual dos idosos.

24. Sobre cuidados pré-operatórios podemos dizer que:

- A) Antiarrítmicos devem ser suspensos ao menos uma semana antes da data do procedimento.
- B) O uso de beta bloqueador aumenta a mortalidade peri-operatória, devendo, portanto, ser suspenso seu uso antes do procedimento.
- C) Os pacientes hipertensos não devem suspender previamente o uso da medicação anti-hipertensiva.
- D) Os antiplaquetários devem ser suspensos somente na véspera do procedimento.

25. Na síndrome de apnéia obstrutiva do sono é correto dizer que:

- A) Causa ativação do sistema nervoso simpático no período de sono e também no período de vigília.
- B) Não há consequências para o sistema cardiovascular, pois sempre que ocorre a asfixia segue-se o microdespertar.
- C) O tratamento cirúrgico impõe-se como de rotina.
- D) O uso de máscara nasal conectada a um CPAP ainda não possui evidência científica do seu benefício.

26. Sobre infecção urinária, assinale a INCORRETA:

- A) É mais comum em mulheres.
- B) Número normal de leucócitos no exame de urina afasta o diagnóstico.
- C) Trata-se da forma mais freqüente de infecção bacteriana.
- D) O microorganismo mais comumente identificado é a E. coli.

27. Criança de um mês de vida, amamentando exclusivamente no peito, não ganhou peso adequadamente. Segundo a mãe a criança "mama a cada pouco". Pré-natal completo, sem intercorrências e parto normal. Nasceu de termo, com 3.180 gramas. Exame físico normal. Qual a melhor conduta:

- A) Introduzir complemento de fórmula láctea.
- B) Manter aleitamento materno exclusivo e pesar o lactente em 10 dias.
- C) Avaliar a técnica correta de amamentação.
- D) Explicar à mãe a importância do aleitamento materno.

28. Assinale a INCORRETA:

- A) Mortalidade infantil tardia é definida como o número de óbitos em crianças de zero a cinco anos por mil nascidos vivos.
- B) Em países pobres o índice de mortalidade infantil mantém-se elevados devido a mortalidade infantil precoce.
- C) As doenças respiratórias estão entre as principais causas de morbidade na faixa pediátrica entre 1 e 5 anos.
- D) A principal causa de morbidade no primeiro ano de vida, no Brasil, é representada por doenças do período perinatal.

29. Mulher grávida, com bacteriúria assintomática, indique a melhor conduta:

- A) Tratar com cefalexina ou ampicilina.
- B) Tratar com ciprofloxacina, se estiver no primeiro trimestre.
- C) Não tratar, até o aparecimento de sintomas.
- D) Tratar com ciprofloxacina no período periparto.

30. Mulher com vida sexual ativa apresenta quadro agudo de lesão vulvar dolorosa, com vesículas pequenas, de conteúdo claro, que evoluiu para úlcera superficial. A melhor opção terapêutica é:

- A) Penicilina G.
- B) Metronidazol.
- C) Azitromicina.
- D) Aciclovir.

#### **POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA E CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE PACS E PSF**

31. São princípios que norteiam o SUS:

- A) equidade, universalidade, integridade
- B) igualdade, fraternidade e liberdade
- C) privatização, cooperativismo e desregulamentação
- D) regionalização, hierarquização, participação popular

32. Das alternativas abaixo, qual delas não está relacionada com os passos para a implantação do PSF?

- A) É uma decisão política da administração municipal que deve submeter a proposta a anuência do Conselho Municipal de Saúde e discutir o assunto com as comunidades a serem beneficiadas;
- B) Identificar as áreas prioritárias para a implantação do programa;
- C) Mapear o número de habitantes em cada área;
- D) Encaminhar o projeto para aprovação da OMS (Organização Mundial da Saúde).

33. Sobre o (SIAB) Sistema de Informação da Atenção Básica, é correto afirmar:

- A) O monitoramento e a avaliação das atividades desenvolvidas no PSF (Programa Saúde da Família), deverão ser realizados pelo SIAB, que possui dados de alimentação obrigatórios, como dados cadastrais das equipes de saúde da família e dados cadastrais das famílias acompanhadas pelo PSF;
- B) A alimentação do Sistema de Informação deverá ser bimensal e sua suspensão poderá ocorrer caso a não alimentação permaneça por um período maior do que 04 (quatro) meses;
- C) A não alimentação do sistema de informação implicará na desabilitação do PAB - Padrão de Assistência Básica para o recebimento financeiro.
- D) É um sistema voltado para ações referentes à atenção básica, em particular as ações desenvolvidas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e pelo Programa Saúde da Família (PSF). Este sistema processa informações exclusivamente sobre a população de risco e permite aos agentes municipais intervirem no processo de notificação dos agravos.

34. Sobre o Programa Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- A) O principal objetivo do Programa Saúde da Mulher-Humanização do pré-natal e Nascimento é reduzir o número de mortes de mulheres por causa da gravidez.
- B) As equipes de saúde da família representam uma contribuição importante, pois faz parte de suas atribuições o atendimento à saúde da mulher, com ênfase para a garantia de um pré-natal de qualidade.
- C) O programa garante que a gestante seja bem assistida no pré-natal, porém não pode assegurar as condições de parto e da referência do hospital.
- D) Os Agentes Comunitários de Saúde, em sua rotina de visitas domiciliares, devem identificar precocemente as gestantes e encaminhá-las às Unidades de Saúde, para que iniciem seu pré-natal.

35. Assinale a alternativa correta: Sabe-se que a tuberculose é um problema de Saúde prioritário no Brasil e estima-se que ocorram 129.000 casos por ano, dos quais são notificados 90.000. Qual a sigla que se refere a principal fonte de dados do sistema de informação epidemiológica da tuberculose nos níveis federal, estadual e municipal.

- A) SISVAN;
- B) SINASC;
- C) SINAN
- D) SIM;

36. Sobre o Programa Saúde da Família, assinale a alternativa incorreta:

- A) O PSF fortalece as ações de prevenção de doença, promoção e recuperação da saúde, de forma integral e contínua.
- B) Outros profissionais de saúde como: assistente social, psicólogo, fisioterapeuta e outros, não podendo ser incorporados ou formar equipes de apoio.
- C) A partir do agente comunitário, todo o trabalho da equipe é voltado para a prevenção e a proximidade com a comunidade procurando responder com a maior agilidade possível as demandas de saúde de sua área.
- D) Cada equipe de Saúde da Família, deve ser responsável por no máximo 4.500 pessoas.

37. A educação em diabetes, é importante porque permite que os pacientes se sintam melhor, propicia um melhor controle metabólico, favorece o decréscimo dos custos com o tratamento e protege contra a prática profissional inadequada. Segundo o Manual de Enfermagem do Ministério da Saúde, o Programa educativo em diabetes deve ter como objetivo:

- A) Prevenir as complicações agudas e crônicas da doença, aumentar os conhecimentos sobre diabetes, e desenvolver habilidades para o autocuidado.
- B) Ajustar insulino terapia a partir da monitorização da glicemia para melhor educação do paciente diabético, aumentando sua qualidade de vida.
- C) Estimular a mudança de comportamento e oferecer suporte para o manejo dos problemas diários decorrentes da doença.
- D) As alternativas A e C estão corretas.

38. Assinale a alternativa correta.

De acordo com o Ministério de Saúde, são de responsabilidades mínimas da Atenção Básica no que diz respeito à saúde da criança.

- A) Tratamento dos problemas odontológicos, prioritariamente na população de 0 (zero) a 20 (vinte) anos;
- B) Desenvolvimento de programas nas escolas incluindo orientações sobre DSTs;
- C) Vigilância Nutricional, imunização e assistência às doenças prevalentes na infância;
- D) Todas as alternativas estão corretas.

39. Em relação ao Programa de Saúde da Família, assinale a alternativa correta:

- A) é um modelo que privilegia as ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, atuando com base territorial e clientela adscrita
- B) traz como grande inovação a transferência do atendimento médico do consultório para a casa do doente, tornando o atendimento mais fácil
- C) não transforma o modelo assistencial predominante, mas adiciona a visita domiciliar às atribuições do médico
- D) ao incluir na equipe de saúde o agente comunitário, torna o auxiliar de enfermagem um profissional dispensável.

40. A Lei nº 8.142, de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio das conferências de saúde. A respeito das conferências de saúde, assinale a alternativa correta.

- A) As conferências de saúde reunir-se-ão a cada dez anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) As conferências de saúde reunir-se-ão a cada dois anos, com a representação dos governadores, prefeitos e profissionais de saúde, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- C) As conferências de saúde reunir-se-ão a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- D) As conferências de saúde reunir-se-ão a cada quatro anos com a representação de profissionais de saúde e prefeitos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.